

# REFERAT Teknisk Udvalg 2018 - 2021 d. 01-04-2020

**Mødedato** Onsdag d. 01. april 2020 kl. 09:00

**Mødested** Skypemøde - ved fremmøde Rådhuset lokale 125

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 29. februar 2020 - Teknisk Udvalg.....	4
Idéoplæg til 10 vindmøller ved Bogø Inddæmning.....	5
Forslag til Lokalplan 360-118 for Bo og Naboskab Sydlolland, Rødbyhavn.....	6
Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2017-2027 - Separatkloakering i Sjunkeby og andre ændringer.....	8
Principbeslutning vedrørende etablering af handicapramper ved strand og kyst.....	10
Tilsyn med risikotræer.....	12
Orientering om Park og Vejs håndtering af oversvømmelses situationer.....	13
Orientering til Teknisk Udvalg på mødet 1. april 2020 - åben orientering.....	14
Lukket: Selvhjælpshandlinger ved separatkloakeringsprojekt.....	15
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom samt påbud om nedrivning af den samlede bebyggelse.....	16
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom samt påbud om nedrivning af den samlede bebyggelse.....	17
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom.....	18
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom.....	19
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom.....	20
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom.....	21
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom.....	22
Lukket: Orientering om nedlagt forbud mod retlig og faktisk råden i henhold til lov om byfornyelse.....	23
Lukket: Orientering til Teknisk Udvalg på mødet 1. april 2020 - lukket orientering.....	24
Lukket: .....	25

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-753-19

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til Teknisk udvalgs møde den 1. april 2020.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Budgetopfølgning 29. februar 2020 - Teknisk Udvalg**

00.30.00-000-17-19

### **Sagsfremstilling**

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 29. februar 2020.

Budgetopfølgningen viser et forbrug på 24,7 mio. kr. eller 15 % af det korrigerede driftsbudget på 167,8 mio. kr.

Det korrigerede driftsbudget indeholder budgetoverførsler fra 2019 til 2020 på 12,2 mio. kr. Overførslerne vedrører i vid udstrækning udskudt forbrug fra 2019 til 2020. Der er tale om forventede overførsler, idet Byrådets møde i marts er udskudt.

Der forventes et regnskabsresultat for alle udvalgets områder på i alt 164,8 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. mindre end det korrigerede driftsbudget.

I budgetopfølgningen forudsættes overførsel af midler til 2021 under Miljø og Planlægning på 3,0 mio. kr.

På udvalgets øvrige driftsområder forventes driftsbudgetterne foreløbig overholdt.

### **Indstilling**

Økonomisektoren indstiller:

1. at udvalget godkender budgetopfølgningen.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker en opfølgning pr. 30. juni 2020.

Bente Borreskov kan ikke godkende budgetopfølgningen.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 29. februar 2020

## **Punkt 3: Idéoplæg til 10 vindmøller ved Bogø Inddæmning**

01.16.06-P19-1-20

### **Sagsfremstilling**

HOFOR har sammen med tre lodsejerne i området ansøgt Lolland Kommune om at opstille vindmøller indenfor vindmølleområde 360-T11 ved Bogø Inddæmning vest for Vestenskov.

På baggrund af en tidligere gennemført idéfase er der politisk ønske om at ændre kommuneplanrammen, således at der ikke kan opstilles vindmøller nord for Langøvej.

For stadig at kunne udnytte lokaliteten optimalt foreslås i stedet en ændring af kommuneplanrammens afgrænsning mod vest, som vist i "Idéoplæg til 10 vindmøller ved Bogø Inddæmning" vedhæftet som **Bilag 1**.

Som følge heraf skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som ændrer rammerne for opstilling af vindmøller i området.

Projektet indeholder forslag om opstilling af 10 vindmøller opstillet på to rækker parallelt med Langøvej. Vindøllerne vil være op til 150 meter høje målt fra terræn til vingespids i øverste position.

### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag**

Lov om planlægning. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

### **Teknik- og Miljømyndigheden indstiller,**

-at "Idéoplæg til 10 vindmøller ved Bogø Inddæmning" vedtages med henblik på at udsende det i 4 ugers offentlig høring.

### **Sagen afgøres af**

Teknisk Udvalg

### **Beslutning**

Godkendt - dog ønskes høring i 8 uger.

Dog ønskes samme visuelle udseende af møllerne som i de øvrige 10 vindmølleområdet i Lolland, samt at afstandskravet fastholdes på 1000 m.

Din Stemme finder ikke grundlag for at opføre yderligere vedvarende energianlæg på nuværende tidspunkt.

### **Bilag**

Idéoplæg til 10 vindmøller ved Bogø Inddæmning

# Punkt 4: Forslag til Lokalplan 360-118 for Bo og Naboskab Sydlolland, Rødbyhavn

01.02.05-P16-63-18

## Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 360-118 for Bo og Naboskab Sydlolland i Rødbyhavn - **bilag 1**, skal give mulighed for, at der kan etableres to nye beboelsesbygninger på det grønne areal øst for Bo og Naboskab Sydlollands bygninger i Rødbyhavn. Boligerne udformes som skærmende boliger til voksne borgere med behov for individuelt tilpassede rammer.

Der er en stigende efterspørgsel efter skærmede boliger til voksne borgere med behov for individuelt tilpassede rammer. Disse særlige botilbud kan ikke tilbydes indenfor den eksisterende bygningsmasse. Bo og Naboskab Sydlolland har derfor behov for at udvide med nye bygninger tilpasset de kommende beboeres behov. Bo og Naboskab Sydlolland ligger inden for Lokalplan 360-30 "Koføedsminde, Rødbyhavn". Lokalplanen udlægger ikke et byggefelt der, hvor der er ønske om at bygge. Det nærmeste byggefelt er i tilknytning til Koføedsmindes bebyggelse, men man ønsker at holde bygningerne samlet. Lokalplan 360-30 er derfor til hinder for, at man kan foretage den ønskede udvidelse, hvorfor en ny lokalplan udarbejdes for området.

Området ligger i det udpegede værdifulde kulturmiljø *Torvebyen Koføedsminde*, som består af en række industribygninger og funktionær- og arbejderboliger, som blev opført af Rødbyhavn Skibsværft ved Rødbyhavns grundlæggelse i starten af 1900-tallet. Da værftet krakkede i 1925 blev institutionen Rødbygård (nu kaldet Koføedsminde og Bo og Naboskab Sydlolland) etableret i de tidligere værftsbygninger. Lokalplanen skal sikre, at de nye beboelsesbygninger tilpasses de historiske omgivelser og det værdifulde kulturmiljø.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om planlægning, Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Forslag til Lokalplan 360-118 er i overensstemmelse med anvendelsesbestemmelserne i kommuneplanramme 360-07 "Offentligt område ved Koføedsminde i Rødbyhavn", som udlægger området til offentligt område.

## Høring/udtalelse

Der er gennemført en miljøscreening af planen. Teknik- og Miljømyndigheden vurderer, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af den, idet den ikke danner grundlag for anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

## Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

1. At forslag til Lokalplan 360-118 Bo og Naboskab Sydlolland, Rødbyhavn godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

## Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

## Supplerende sagsfremstilling

### Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde den 1. april 2020 - Endelige vedtagelse af lokalplan 360-118 "Bo og Naboskab Sydlolland i Rødbyhavn"

Forslag til Lokalplan 360-118 "Bo og Naboskab Sydlolland i Rødbyhavn" (bilag 1) har været i offentlig høring i 4 uger i perioden 9. januar til 6. februar 2020.

Der er i den forbindelse fremkommet hørings svar fra Museum Lolland-Falster - **Bilag 2**

Lokalplanen er i overensstemmelse med hørings svaret, og det medfører derfor ikke ændringer til lokalplanforslaget

Der foreslås ikke ændringer i forhold til forslaget, kun mindre administrative rettelser, hvor dato på forside ændres, "forslag" og annoncetekst fra høringen slettes - **Bilag 3**

Høring/udtalelse

Museum Lolland-Falster ser positivt på lokalplanforslaget og har ingen bemærkninger til det.

Museet opfordrer dog til at være varsomme med nybyggeri, der kan påvirke det eksisterende kulturmiljø og dets omgivelser negativt. Man bør bevare kulturmiljøets grønne rekreative områder og overordnede bebyggelsesstrukturer.

På baggrund af fund i området, bl.a. i forbindelse med Femern undersøgelserne, anbefaler museet derfor en forundersøgelse inden anlægsarbejdet, så eventuelle jordfaste fortidsminder ikke beskadiges. (Museets hørings svar er sendt til ansøger)

Indstilling

#### **Teknik og Miljømyndigheden indstiller:**

1. at Lokalplan 360-118 "Bo og Naboskab Sydlolland i Rødbyhavn" endeligt godkendes (bilag 3)

#### **Sagen afgøres af:**

Teknisk Udvalg

#### **Tidligere besluttet**

#### **Teknisk Udvalg, 4. december 2019, pkt. 6:**

Fraværende: Henning G. Rasmussen

Godkendt.

#### **Beslutning**

Godkendt.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplan Bo og Naboskab

Bilag 2 - Hørings svar - Museum Lolland-Falster

Bilag 3 - Lokalplan 360-118 Bo- og Naboskab Sydlolland, Kofoedsminde - med forslag til rettelser

# Punkt 5: Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2017-2027 - Separatkloakering i Sjunkeby og andre ændringer

06.00.05-P16-8-19

## Sagsfremstilling

I forbindelse med at Lolland Spildevand A/S gennemfører et kloakeringsprojekt i Gl. Rudbjerg-området, har det vist sig at være hensigtsmæssigt at foretage nogle ændringer af spildevandsplanen fra 2017. Derfor har Teknik og Miljømyndigheden udarbejdet tillæg til spildevandsplanen - **bilag 1**, hvor det foreslås at foretage følgende ændringer af spildevandsplanen:

Separatkloakering af Sjunkeby. I Sjunkeby er der ca. 20 ejendomme, der er fælleskloakerede. Men i forbindelse med at det gamle mekaniske renseanlæg i Sjunkeby skal nedlægges, har Lolland Spildevand A/S ønske om at få mulighed for at separatkloakere Sjunkeby, så regnvand fra byen ikke skal pumpes til Dannemare renseanlæg.

Ændringer fra spildevandskloakering til lokal rensning mm. for i alt ca. 30 ejendomme. I projektområdet er der 24 ejendomme, som i spildevandsplanen er udpeget til kloakering, men som af forskellige årsager ikke vil blive kloakeret af Lolland Spildevand A/S. Ejendommene ligger i områder med rensklasser, derfor skal den planlagte spildevandskloakering ændres til at ejendommene skal rense i egne anlæg, der kan opfylde rensklassen. Desuden er der 2 ejendomme i område med rensklasse, der skal udpeges til at rense i eget anlæg og 4 ejendomme i områder uden rensklasse, der skal udtages af kloakopland.

Den planlagte placering af en spildevandsledning fra Vestenskov flyttes fra en placering langs Vestenskovvej til en placering langs Svanekærvej.

Endelig foreslår Teknik og Miljømyndigheden, at ejendomme som skal kloakeres, og hvor Lolland Spildevand A/S har sat et tilslutningsstik, der skal kommunen ikke undersøge muligheden for at etablere nedsivningsanlæg inden der gives påbud om tilslutning. Derfor foreslås det, at teksten i en af de administrative bestemmelser i spildevandsplanens afsnit 6.1.1 ændres, så Teknik og Miljømyndigheden kun skal vurdere muligheden for nedsivning i forbindelse med påbud om rensning i eget anlæg og ikke i forbindelse med påbud om tilslutning til offentlig spildevandsledning

Teknik- og Miljømyndigheden har i - Bilag 1 redegjort for indholdet i Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2017-2027.

Der er foretaget en miljøscreening af spildevandsplantillægget - **Bilag 2**. Det er vurderet, at tillæg til kommunens spildevandsplan 2017-2027 kan gennemføres uden at dette medfører en væsentlig negativ påvirkning af natur og miljø i Lolland Kommune, og at der således ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af tillægget.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Spildevandsplanforslaget er et tillæg til den gældende spildevandsplan 2017-2027 og er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3 og 4.

Miljøvurderingen er foretaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer kapitel 4

## Høring/udtalelse

Spildevandsplantillægget er udarbejdet i samarbejde med Lolland Spildevand A/S og har været i høring hos Lolland Spildevand A/S.

Miljøscreeningen har været i høring hos berørte myndigheder og hos Lolland Spildevand A/S

## Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler, at

1. at forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2017-27 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger
2. der ikke udarbejdes en miljøvurdering

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Supplerende sagsfremstilling

**Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde den 1. april 2020**

**Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2017-2027 - Separatkloakering i Sjunkeby og andre ændringer**

Forslaget til spildevandsplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger, i perioden fra 9. januar 2020 til og med 5. marts 2020, hvor der har været adgang til at kommentere det fremlagte forslag. Forslaget har været annonceret på

kommunens hjemmeside og de berørte husejere har fået et brev med orientering om tillægget.

I høringsperioden er der kommet en kommentar - **bilag 3** - fra en husejer, som er utilfreds med, at ejendommen ikke bliver tilsluttet offentlig kloak, men i stedet for, på et tidspunkt, skal lave egen rensning. Ejeren mener, at der er betalt for tilslutning til kommunal kloakering, og at ejendommen er tilsluttet kommunal kloakering. Teknik- og Miljømyndigheden har forelagt kommentaren for Lolland Spildevand A/S, som har undersøgt sagen, og de har oplyst, at der ikke er betalt tilslutningsbidrag for ejendommen, og at ejendommen ikke afleder spildevand til offentlig kloak, sandsynligvis afledes spildevandet til en grøft lang Vestenskovvej.

#### **Indstilling:**

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler, at  
- forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2017-27 godkendes

#### **Sagen afgøres af:**

Byrådet

#### **Tidligere besluttet**

##### **Teknisk Udvalg, 4. december 2019, pkt. 14:**

Fraværende: Henning G. Rasmussen

Indstilles godkendt.

##### **Økonomiudvalget, 12. december 2019, pkt. 13:**

Indstilles godkendt.

##### **Byrådet, 19. december 2019, pkt. 8:**

Godkendt.

#### **Beslutning**

Indstilles godkendt.

#### **Bilag**

Bilag 1 - TILLÆG nr 2 til SPILDEVANDSPLAN 2017-2027

Bilag 2 - MILJØSCREENING af forslag tillæg nr 2 til Lolland Kommunes spildevands-plan 2017-2027

Bilag 3 - Kommentar til spildevandsplantillæg nr. 2

## Punkt 6: Principbeslutning vedrørende etablering af handicapramper ved strand og kyst

83.33.00-P21-1-20

### Sagsfremstilling

På baggrund af en konkret henvendelse fra Lalandia omkring etablering af en handicaprampe op til diget ud for deres center er det vurderet, at der er behov for principbeslutninger, idet det må forudses at en beslutning om det kommunale engagement i dette projekt vil komme til at danne præcedens for fremtidige lignede forespørgsler.

Følgende elementer indgår i et projekt med etablering af en handicaprampe:

1. Sikring af grundejeraccept, hvor den placeres
2. Udarbejdelse af skitseprojekt og senere detailprojekt – her kan en handicaprampe, afhængig af placeringen, have 2 længder – henholdsvis til diget og ned til vandet.
3. Sikring af alle myndighedsgodkendelser (via rådgiver)
4. Udbudsproces og licitation (via rådgiver)
5. Udførelse (via entreprenør)
6. Tilsyn med udførelse
7. Finansiering
8. Evt. fondsansøgninger.
9. Stillingtagen til fremtidig vedligeholdelse.

Etablering af en handicaprampe vil være en større udgift, og Lolland Kommune har ikke budget eller overskydende ressourcer hos Park og Vej til at udføre dette arbejde.

Omvendt kan handicapramper medvirke til, at destinationen bliver mere turistvenlig og på den måde blive et gode for gæster, sommerhusejere og Lolland Kommune som helhed.

Der kunne derfor overvejes en opgavefordeling mellem initiativtager/ansøger til rampen og Lolland Kommune:

Park og Vej foranlediger pkt. 1

Ansøger/Initiativtager foranlediger pkt. 2-7

Strategi- og Direktionssekretariatet foranlediger punkt. 8, som dog først påbegyndes når der foreligger et projektgrundlag og er klarhed over medfinansiering samt fremtidigt ejerskab.

Punkt 9 besluttet individuelt fra sag til sag.

### Indstilling:

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at den skitserede opgavefordeling godkendes.

### Sagen afgøres af:

Teknisk Udvalg

### Supplerende sagsfremstilling

#### Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde den 1. april 2020 handicapramper ved det sydlolandske dig

Park & Vej har undersøgt mulighederne for at kunne etablere handicapramper ved det sydlolandske dige, samt yderligere adgang fra diget til vandkanten.

Nedenstående lokationer foreslås, bla. p.g.a. potentialeplan for lollands sydkyst.

1. Velkomstcenter Kramnitz. Der er etableret velkomstcenter med restaurant og købmand, og der er handicaptoiletforhold.
2. Søpavillonvej nemmere adgang til vand. Der er fra P-pladsen etableret flisebelægning ca. 75 m. ned på stranden.
3. Femerns udkigstårn til tunnelbyggeriet Gl. Badevej. (Der er etableret et handicapvenligt udkigstårn med adgang fra diget, det er dog ikke handicapvenligt at komme op til diget, og det må forventes at blive et stort trækplaster, når byggeriet går rigtigt i gang.
4. Lalandia. Rampen etableres i samarbejde med Femern. Femern arbejder pt. på den endelige udformning af forlandet, det er derfor uklart, hvordan en handicapadgang pt. kan etableres.
5. Humminge

Se kort og billeder - **Bilag 1**

Det foreslås, at der arbejdes med pkt. 1, 2 og 3 i første omgang. Pkt. 4 i samarbejde med Femern iht. deres kommende plan for det nye forland ved Lalandia. Pkt. 5 arbejdes der med i anden omgang.

Processen vil være, at det undersøges, hvilke myndighedstilladelser der skal indhentes. Forud for fondsansøgninger skal der udarbejdes budget og skitser som grundlag for ansøgningerne. Det skal undersøges, hvilke fonde m.v. der med fordel ville kunne ansøge om midler til at etablere handicapadgange, herunder Handicaprådet i Lolland Kommune, LAG, Friluftrådet fra pulje med bedre adgang til naturen og DH tilgængelighedspulje m. fl.

Oplæg til Tidsplan

Forår 2020 Undersøgelse af diverse myndighedstilladelser - Skitsering og budgetter

Efterår 2020 Ansøgning af diverse myndighedstilladelser - Ansøgning af fonde mv.

2021-22 Udførelse

### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag**

Det skal undersøges, hvilke myndighedstilladelser der skal indhentes.

### **Høring/udtalelse:**

Projekterne sendes i intern høring.

### **Økonomi**

Der er i Park & Vejs budget afsat 200.000,- som kan anvendes til at sætte rådgiver i gang med skitsering af projekterne samt udarbejde plan for fondsansøgninger. Det er pt. ikke muligt at få hjælp til fondsansøgninger af Ledelsessekretariatet før engang i efteråret.

### **Indstilling**

Park & Vej indstiller:

- at der arbejdes videre med lokation 1, 2 og 3, i samarbejde med ekstern rådgiver

## **Tidligere besluttet**

### **Teknisk Udvalg, 07. november 2018, pkt. 5.**

Fraværende: Henrik Høegh

Godkendt.

## **Beslutning**

Udvalget besluttede, at der indledningsvis skal tages en drøftelse med Lalandia om en eventuelt opprioritering af deres rampe.

Næste prioritet er området Kramnitze/Humminge.

Sagen genoptages på næste møde.

Det er målsætningen, at den første rampe påbegyndes i 2020.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kort og Billeder

## **Punkt 7: Tilsyn med risikotræer**

04.01.11-G01-4-20

### **Sagsfremstilling**

Park og Vej har fokus på at uddanne medarbejdere i vedligeholdelse af træbeplantninger, så ulykker undgås ved at træer vælter f. eks. ind over veje, stier m.v.

Park og Vej tilstræber at føre tilsyn med de ældre allé træer langs kommunens veje en gang om året. Tilsyn indebærer en vurdering ud fra principperne omkring "Praktisk vurdering af risikotræer". Dvs en vurdering af tørre grene, svampe, huller i træstammen, blade og grenes tæthed samt træets "almene" tilstand mm. Pjece udleveres ved mødet.

Træet kan have tørre grene, eller grene der tynger træets vægt uheldigt. Disse grene fjernes. Endelig kan træet vurderes at være så dårligt, at det fældes af hensyn til færdselssikkerheden.

Ud fra natur og æstetiske hensyn tilstræbes det at bevare træerne i så lang tid som muligt. Dvs. der foretages ekstra plejetiltag på de gamle allé træer, så dette kultur og natur element bevares i Lolland kommune.

Spredte vejtræer og andre ældre træer føres der ligeledes løbende tilsyn med. Dette tilsyn koncentrerer sig om træer langs veje og stier. Træer væk fra færdselsarealer får i større grad lov til at forfalde og indgår i den biologiske proces.

Park og Vej har flere uddannede medarbejdere, der kan føre tilsyn af træer. Uddannelsen foregår på skovskolen i Nødebo efter princippet i "Praktisk vurdering af risikotræer".

Park og Vej sigter mod at registrere / nummerere alle problematiske træer, så det bliver muligt at følge udviklingen på det enkelte træ.

### **Økonomi**

Udgifter til uddannelse og arbejde afholdes indenfor afdelingens budget

### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag**

Vejloven  
Naturbeskyttelsesloven

### **Indstilling**

Park og Vej indstiller  
- at orienteringen tages til efterretning

### **Sagen afgøres af**

Teknisk udvalg

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 8: Orientering om Park og Vejs håndtering af oversvømmelses situationer**

85.00.00-A00-53-17

### **Sagsfremstilling**

Park og Vej informerer om, hvorledes overfladevand håndteres i en oversvømmelses situation.

I tilfælde af en alvorlig oversvømmelses situation træder den udarbejdede beredskabsplan i kraft - **Bilag 1**. Dette kan blive aktuelt f.eks. ved højvande i Nakskov, hvor vandet er ved at nå husene, vand der er ved at ødelægge installationer på vitale institutioner som plejehjem og ved fare for ødelæggelse af drikkevand og elforsyninger.

Ved "mindre" oversvømmelser, som den netop overståede i februar 2020 samt i august 2011 er det Park og Vej, der forestår ledelsen af indsatsen med eventuel assistance og rådgivning fra eksterne samarbejdsparter, som f.eks. Lolland Falster Beredskab og Beredskabsstyrelsen. Varsel om forhøjet vandstand tilgår os bl.a. via vandstandsmålere i Nakskov havn - **Bilag 2 og 3**

I februar 2020 var alle kanaler i kommunen oprenset optimalt, hvorfor det kun var et spørgsmål om tid, inden vandet var pumpet og løbet væk. Der var stort set kun borgerhenvendelser vedrørende ikke optimalt fungerede rørlagte vejgrøfter og rørlagte offentlige vandløb. Enkelte boliger var i kortere perioder udsat for vandproblemer. Såfremt problemerne ikke kunne løses ved spuling mm, var Lolland Falster beredskabet klar til assistance i det omfang, de havde mulighed for det.

I august 2011 var situationen lidt anderledes. Her var vandløbene ikke slået og rensat for vækster pga. tidspunktet på året. En massiv indsat med op til 20 maskiner løste problemet i løbet af august måned. Herudover var det samme forhold som i februar 2020

### **Økonomi**

Udgifter til mindre oversvømmelser lig februar 2020 afholdes indenfor Park og Vejs budget  
Ved større skybrud o.lign lig august 2011, søges ekstra bevilling

### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag**

Vandløbsloven  
Beredskabsloven

### **Høring/udtalelse**

-

### **Indstilling**

Park og Vej indstiller  
- at sagen tages til efterretning

### **Sagen afgøres af**

Teknisk udvalg

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Der følges op med drænlaug og landvindingslaug samt det kommunale tilsyn af disse.

### **Bilag**

Bilag 1 Beredskabsplan Park & Vej Action card 1

Bilag 2 Vandstand

Bilag 3 beredskab Park og Vej

## **Punkt 9: Orientering til Teknisk Udvalg på mødet 1. april 2020 - åben orientering**

00.22.00-I00-1-19

### **Sagsfremstilling**

Pkt. 1 Orientering om etablering af mobilitetsløsninger i Horslunde - Ansøgningen er afsendt til Movia den 11.03.2020. Sagsbehandlingstiden er ca. en måned hos Movia. Der er ingen krav om medfinansiering til dette projekt. - **bilag 1.**

Pkt. 2 Referat fra REFA 's bestyrelsesmøde den 6. marts 2020 - **bilag 2.**

Pkt. 3 Nordic Sugar Nakskov - ikke VVM pligt for projekt om LNG termina - **Bilag 3.**

Pkt. 4 Dige-monument Kramnitse

Pkt. 5 Sejlplan Lolland Færgesfart

Pkt. 6 Reduceret buskøreplaner

Pkt. 7 Refa's beslutning om lukning af genbrugspladser

### **Sagen afgøres af**

Teknisk Udvalg

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Torvedage er besluttet lukket under Corona-krisen.

Der ønskes notat om Kramnitze-projektets forløb og det videre forløb omkring indvielse.

### **Bilag**

Bilag 1 Mobilitetsløsninger i Horslunde.pdf

Bilag 2 Protokol 06.03.2020 IS REFA

Bilag 3 Afgørelse om ikke VVM - pligt.pdf

## **Punkt 10: Lukket: Selvhjælpshandlinger ved separatkloakeringsprojekt**

06.01.15-P07-1-20

**Punkt 11: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom samt påbud om nedrivning af den samlede bebyggelse og ryddeliggørelse af grunden**

01.11.34-K08-8-20

**Punkt 12: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom samt påbud om nedrivning af den samlede bebyggelse og ryddeliggørelse af grunden**

01.11.34-K08-6-20

## **Punkt 13: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom**

01.11.34-K08-11-20

## **Punkt 14: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom**

01.11.34-K08-9-20

## **Punkt 15: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom**

01.11.34-K08-12-20

## **Punkt 16: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom**

01.11.34-K08-10-20

## **Punkt 17: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom**

01.11.34-K08-7-20

**Punkt 18: Lukket: Orientering om nedlagt forbud mod retlig og faktisk råden i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer § 80 - Udvalgmøde d. 1. april 2020**

01.11.34-G00-20-18

## **Punkt 19: Lukket: Orientering til Teknisk Udvalg på mødet 1. april 2020 - lukket orientering**

00.22.00-I00-2-19

## **Punkt 20: Lukket:**

00.01.00-G01-753-19