

REFERAT Teknisk Udvalg 2018 - 2021 d. 01-09-2021

Mødedato Onsdag d. 01. september 2021 kl. 08:30

Mødested Administrationsbygningen i Rødby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsregnskab 30. juni 2021 - Teknisk Udvalg.....	4
Budgetoplæg 2022.....	6
Budget 2022 - Anlægsønsker.....	7
Økonomisk opfølgning på fremrykkede anlæg.....	9
Forslag til Lokalplan 360-136 for Axeltorv, Nakskov.....	10
Forslag til Lokalplan 360-126 og Kommuneplantillæg 19 Biogasanlæg ved Abed.....	11
Generel sag vedrørende mulig etablering af biomassetanke til brug for opbevaring af afgasset biom	13
Endelig godkendelse af Lokalplan 360-135 Boliger ved Søndre Boulevard i Maribo.....	15
Kloakering i det åbne land - status for gennemførelse af Vandplan 2 - indsatsen og svar til Miljøsty	18
Risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Lolland Kommune.....	20
Navngivning af ny togstation på Lolland.....	22
Orientering til Teknisk Udvalg på mødet 1. september 2021 - Åben orientering.....	23
Lukket: Politianmeldelse.....	24
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom.....	25
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom.....	26
Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom.....	27
Lukket: Orientering om nedlagt forbud mod retlig og faktisk råden i henhold til lov om byfornyelse	28
Lukket: Orientering til Teknisk Udvalg på mødet 1. september 2021. Lukket orientering.....	29
Lukket:	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-331-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Teknisk Udvalgs møde den 1. september 2021.

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Kvartalsregnskab 30. juni 2021 - Teknisk Udvalg

00.30.00-000-1-20

Sagsfremstilling

Kvartalsregnskabet udviser et samlet regnskabsresultat på i alt 79,8 mio. kr. eller 48 procent af det korrigerede årsbudget på 167,1 mio. kr. Driftsresultatet for 1. halvår er under det forventede resultat for 1. halvår på 83,5 mio. kr. Udgifterne på Miljø og planlægning er mindre end forventet - primært grundet tidsmæssige forskydninger i aktiviteter vedrørende projekter med videre.

På Rødbyhavn Trafikhavn er driftsresultatet for 1. halvår væsentligt over det forventede (Femern Bælt aktiviteter). Driftsresultatet for Nakskov Havn er under det forventede, hvilket hovedsageligt skyldes en stormskade på pakhuse. I 1. halvår har erhvervshavnene haft en samlet omsætning på 9,8 mio. kr. og et samlet driftsoverskud på 2,4 mio. kr. Den samlede godsmængde udgjorde 329.000 tons, fordelt med 290.000 tons i Nakskov og 39.000 tons i Rødbyhavn. Sammenholdt med 1. halvår 2020 er godsmængden steget med 46 procent.

Under driften af Veje og grønne områder er driftsresultatet også under det forventede. Forholdet skyldes blandt andet tidsmæssige forskydninger i aktiviteterne på vedligeholdelsen af vandløb med videre. Driften hos Park og Vej har i årets første måneder været præget af covid-19, hvilket har medført et indtægtstab på cirka 2,7 mio. kr. fra udførte arbejder på fremmed regning.

I udvalgets korrigerede driftsbudget indgår overførte driftsoverskud fra 2020 til 2021 på i alt 11,2 mio. kr.

Der forventes et regnskabsresultat for alle udvalgets områder på i alt 161,5 mio. kr., hvilket er 5,5 mio. kr. mindre end det korrigerede årsbudget.

I kvartalsregnskabet forudsættes overførsel af midler til 2022 under Miljø og planlægning med 3,0 mio. kr.

Teknisk Udvalgs øvrige budgetafvigelser vedrører Kollektiv trafik. Der forventes en merudgift på betalinger til Movia (0,6 mio. kr.) . Derudover søges der om at budget på 3,1 mio. kr. til flexhandicap kørsel overføres fra Teknisk Udvalg til Ældre- og Sundhedsudvalget. Det er sektor for Ældre & Sundhed, som står for visiteringen af borgerne til kørslen. Teknisk Udvalg har således ingen indflydelse på disse udgifter.

I øvrigt henvises til bemærkningerne i kvartalsregnskabet og bemærkningerne fra Lolland Erhvervshavne - bilag 1 og 2.

Til kvartalsregnskabet vedlægges en foreløbig opfølgning på udvalgets målsætninger og tilknyttede resultatkrav. Af opfølgningen fremgår det, at udvalgets tre målsætninger for 2021 forventes opfyldt.

Økonomi

Der søges om en negativ tillægsbevilling (budgetomplacering) på 3,141 mio. kr. til Kollektiv trafik (busdriften). Midlerne overføres til sektor for Ældre & Sundhed.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller:

1. at udvalget godkender kvartalsregnskabet pr. 30. juni 2021 og oversender regnskabet til Økonomiudvalget og Byrådet.
2. at udvalget søger Økonomiudvalget og Byrådet om en negativ tillægsbevilling (budgetomplacering) på 3,141 mio. kr. Budgettet overføres til Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Kvartalsregnskab 30. juni 2021

Kvartalsregnskab 2021 - Lolland Erhvervshavne

Punkt 3: Budgetoplæg 2022

00.30.00-Ø00-2-21

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har to gange tidligere haft budgetoplægget til behandling. På mødet 2. juni 2021 behandlede udvalget det første oplæg til budgettet. På mødet 11. august drøftede udvalget budgetoplægget med forslag til ændringer som følge af Direktionens ønske om at imødegå en større del af opdriften på kommunens budget. Nærværende sag omhandler budgetforslaget inklusiv de ændringer, som udvalget diskuterede på møderne i juni og august.

Teknisk Udvalg skal på mødet 1. september 2021 opstille et budget for 2022 - 2025 for Teknisk Udvalg. Dette budgetforslag indgår herefter i Økonomiudvalgets og Byrådets videre behandling af kommunens samlede budget. Økonomiudvalget har 1. behandling af kommunens budget for 2022 - 2025 den 9. september 2021, og Byrådet har 1. behandling den 16. september 2021. 2. behandling af kommunens budget er den 30. september 2021 i Økonomiudvalget og den 7. oktober 2021 i Byrådet. Takstkatalog og målsætninger behandles samtidig med budgettet.

Der er vedhæftet følgende bilag til sagen:

- Budgetbemærkninger inklusiv oversigt over tekniske korrektioner
- Foreløbigt takstkatalog
- Forslag til målsætninger for udvalget

Budgetbemærkningerne er beskrevet overordnet. De detaljerede budgetbemærkninger udarbejdes, når budgettet er endeligt vedtaget i Byrådet.

Takster

På dette møde skal Teknisk Udvalg behandle det foreløbige takstkatalog på udvalgets område. (Takstkatalog fra IS Refa er på nuværende tidspunkt ikke modtaget)

Målsætninger

På dette møde skal Teknisk Udvalg behandle forslag til udvalgets målsætninger for 2022.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunktet i det budget for overslagsåret 2022, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2021. Budgetoplægget er fremskrevet med den af kommunernes Landsforening forventede pris- og lønudvikling på 2,0 procent. Det skal bemærkes, at denne fremskrivningsprocent er lidt anderledes end den, som var anvendt til budgetoplæggene på juni og august møderne, idet Kommunernes Landsforening siden da har ændret forventningerne til pris- og lønudviklingen.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner med kassevirkning på -2 mio. kr. og omplaceringer mellem udvalgene på -3,3 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Teknisk Udvalg godkender det opstillede budgetforslag inklusiv takstkatalog og målsætninger og videresender til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetoplæg 2022 - Teknisk Udvalg

Takstkatalog 2022 Teknisk Udvalg

Forslag til målsætning 2022

Punkt 4: Budget 2022 - Anlægsønsker

00.32.04-P20-44-20

Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen fremlægges hermed et samlet administrativt oplæg til anlægsønsker for budget 2022 og overslagsårene.

Det er fremlagt anlægssforslag for i alt 494,1 mio. kr. Materialet er omfattende og afspejler den administrative proces, hvor budgetansvarlige er blevet anmodet om deres vurdering af anlægstiltag på de respektive ansvarsområder. Ledelsen for sektorerne har haft lejlighed til at prioritere mellem ønskerne, som er blevet samlet i vedhæftede anlægskatalog.

For en stor del af anlægsønskenes vedkommende er der tale om nødvendige anlæg for at opretholde drift, eller anlæg hvor besparelsen ved investeringen opvejer udgiften til anlægget over en årrække.

For alle anlægsprojekternes vedkommende, skal det præciseres, at der er tale om skøn i forhold til udgifterne. Såfremt anlægsprojekterne besluttet realiseret, og der gives en anlægsbevilling, skal der foretages en yderligere kvalificering af, hvad anlægsudgifterne forventes at udgøre.

Anlægsønsker på bygningsmassen er medtaget under Økonomiudvalget. Fra sektoren for Service og Bygninger er der udarbejdet en prioriteret liste ud fra de projekter, som de mener byggeteknisk er mest presserende. Ønskerne er medtaget under Økonomiudvalget i prioriteret rækkefølge, og de er oplistet under de respektive udvalg, som de har relation til.

Behandlingen af anlægsønskerne følger budgetprocessen for driftsbudgettet.

Økonomi

Da kommunens samlede indtægt for 2022 og efterfølgende år endnu ikke kendes, kan der ikke gives en vurdering af, hvor stort råderum til anlægsønsker, der er plads til i budgettet. Kommunens økonomi giver dog ikke mulighed for en gennemførelse af anlægsprojekter i det omfang kataloget lægger op til.

Der er generelt tale om en skøn i forhold til udgifterne i anlægsønskekataloget, der skal kvalificeres yderligere, såfremt anlægsprojektet realiseres.

Indstilling

Økonomisektoren orienterer om sektorens indstilling af anlægsønsker samt prioritering heraf.

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Supplerende sagsfremstilling

Der fremlægges forslag til anlægskatalog for 2022 og budgetoverslagsårene til fornyet behandling på Teknisk Udvalg. Anlægskataloget blev første gang behandlet i Teknisk Udvalg den 2. juni 2021.

Med den fornyede behandling har Teknisk Udvalg mulighed for at prioritere, hvilke anlægsønsker udvalget ønsker fremmet i budgetforhandlingerne.

Sagen afgøres af:

Teknisk Udvalg

Tidligere besluttet

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 2. juni 2021, pkt. 4:

Sagen drøftet og afventer den videre budgetproces.

Beslutning

Teknisk udvalg drøftede sagen og indstiller emne nr. 1 + 2 fra den strategiske liste af Femern Projekter.

Vedr. pkt. 3, 4 og 5 på den strategiske liste indstilles, at de indlægges i en fordeling over overslagsårene.

Der indstilles til lånefinansieringsmuligheden af pkt. 6 + 7 samt ventehus på Femø

Endelig indstilles, at der afsættes rammebeløb til følgearbejder til Lolland Forsyning og NCC

Bilag

Anlægs katalog år 2022 version 3

Punkt 5: Økonomisk opfølgning på fremrykkede anlæg

00.32.04-P20-38-19

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen mellem KL og Regeringen omkring kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 har Byrådet besluttet at fremrykke anlægsinvesteringer for 50,815 mio. kr. på områder under Teknisk Udvalg.

Den forøgede anlægsaktivitet i år 2020 og 2021 er lånefinansieret. Enkelte anlæg vil være stort set umulige at få gennemført inden udgangen af året, og det er endnu uvist, om der kan forventes låneoverførsel fra år 2021 til år 2022. Såfremt der ikke gives dispensation, vil udgifter afholdt i år 2022 skulle finansieres af kassebeholdningen. Økonomisektoren foretager løbende opfølgning og status samt orientering til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomi

Fremrykkede anlægsinvesteringer på udvalgets område udgør 50,815 mio. kr. og forbruget pr. 9. august 2021 udgør 27,447 mio. kr.

Indstilling

Økonomisektoren fremsender opfølgning på fremrykkede anlæg til udvalgets orientering.

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Redegørelse TU fremrykkede anlæg pr. 09.08.2021

Punkt 6: Forslag til Lokalplan 360-136 for Axeltorv, Nakskov

01.02.05-P16-33-21

Sagsfremstilling

Lokalplan 360-136 - Axeltorv, Nakskov omfatter Axeltorvs torveareal og skal fastsætte bestemmelser for regulering og omdannelse af dette areal - **Bilag 1**.

Axeltorv har i mere end 900 år været Nakskovs hovedtorv og dermed byens vigtigste og mest betydningsfulde byrum. Torvet er et sted, som mange nakskovitter har en personlig holdning til, og har været genstand for tilbagevendende debatter de sidste 50 år.

Processen om omdannelse af Axeltorv har i de senere år bl.a. omfattet borgerinddragelser med åbne borgermøder, workshops og byvandring med inviterede borgergrupper. I oktober 2018 blev der igangsat en arkitektkonkurrence, hvor oplægget var at komme med et bud på, hvordan Axeltorv kan udvikles til et levende, attraktivt hovedtorv og samlingspunkt. Input og forslag fra den foregående proces indgik som en vigtig del af oplægget. I starten af 2019 blev der udvalgt et vinderprojekt, som siden er blevet viderebearbejdet og kvalificeret med hjælp fra lokale interessenter. På møde den 3. marts 2021 besluttede Teknisk Udvalg at sende skitseforslaget i offentlig høring, og den 5. maj 2021 principgodkendte Teknisk Udvalg det tilrettede konkurrenceforslag for Axeltorv med ønsker til ændringer, som den forudgående høring havde givet anledning til. På samme møde besluttede udvalget, at nærværende lokalplan skulle udarbejdes.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af det tilpassede vinderprojekt. Lokalplanen fastsætter principperne for torvets overordnede disponering, materialevalg og vejadgang og sikrer sammenhæng med lokalplanen for Nakskovs historiske bymidte, som vægter Nakskovs synlige tidsdybde højt.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Som følge af offentlig høring af projektet for omdannelse af Axeltorv er det besluttet, at omdannelse medfører udarbejdelse af lokalplan for torvet jf. planlovens § 13, stk. 2. Området er i dag omfattet af en lokalplan, der fastsætter området til centerformål. [Lov om planlægning](#).

Der er foretaget en screening af lokalplanen, og på den baggrund har Lolland Kommune vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, idet planen omhandler ændringer af et mindre område på lokalt plan, og planen vurderes ikke at danne grundlag for byggeri og anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet, jf. § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). [Lov om miljøvurdering \(VVM\)](#).

Høring/udtalelse

Der er planlagt borgermøde i høringsperioden.

Indstilling

Teknik og Miljømyndigheden indstiller, at:

Forslag til lokalplan 360-136 for Axeltorv, Nakskov (**Bilag 1**) godkendes og sendes i offentlig høring i 6 uger.

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Beslutning

Der indarbejdes en ekstra passus om muligheden for at der ved særlige arrangementer, kan tillades parkering på større dele af torvet.

Herefter godkendt som indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 360-136 - Axeltorv

Punkt 7: Forslag til Lokalplan 360-126 og Kommuneplantillæg 19 Biogasanlæg ved Abed

01.02.05-P16-312-20

Sagsfremstilling

Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for at opføre et biogasanlæg vest for Stokkemarke på et areal ved landsbyen Abed.

Den danske stat har et overordnet ønske om, at Danmarks energiforsyning i 2050 skal hvile på 100 % vedvarende energi, samtidig med at forsynings sikkerheden opretholdes. Energiaftalen anviser derfor en række tiltag indenfor forskellige teknologier, herunder biogas. Lolland Kommune har i tråd med dette valgt at satse offensivt på vedvarende energi og grøn teknologi. Der skal sikres en bæredygtig udvikling, hvor benyttelse og beskyttelse af naturen, landskabet, ressourcerne og miljøet afvejes nøje.

Det konkrete areal, hvor biogasanlægget ønskes etableret er udpeget på baggrund af en række hensyn, herunder biomassepotentiale, natur- og landskabsmæssige interesser, god trafikal tilgængelighed til det overordnede vejnet og adgang til landbrugene, adgang til kommende naturgasledning, samt afstand til naboer.

Anlægget skal især forsyne energitunge virksomheder med gas og forventes at skulle behandle op til 600.000 tons biomasse årligt, bestående af husdyrgødning og øvrige organiske biomasser fra nærområdet, herunder restprodukter fra landbrugs- og fødevarerindustrien. Den behandlede biomasse vil give en forventet gasproduktion til naturgasnettet på ca. 35 mio. m³ bionaturgas (ud fra 58 mio. m³ rå biogas). Dette kan sammenlignes med det årlige forbrug til opvarmning for 25.000 husstande.

Lokalplanen 360-126 **Bilag 1** og Kommuneplantillægget 19 **Bilag 2** ledsages af en miljørapport inkl visualiseringsrapport **Bilag 3**, der omfatter en miljøvurdering af lokalplanen samt en miljøvurdering af det konkrete projekt efter Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om planlægning. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer og af konkrete projekter (VVM)

Høring/udtalelse

I forbindelse med planlægningen for biogasanlægget har Lolland Kommune foretaget offentlige høringer, hvor borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede har kunnet komme med idéer og forslag.

Fra den 04. juni til den 02. juli 2020 blev der offentliggjort et idéoplæg for projektet angående etablering af biogasanlæg ved Abed. Der indkom i alt 8 høringssvar, som er blevet bearbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af planerne. **Bilag 4.**

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

At Forslag til Lokalplan 360-126 og Kommuneplantillæg 19 - Biogasanlæg ved Abed- med tilhørende Miljøvurderingsrapport (VVM) og Visualiseringsrapport - vedtages med henblik på at udsende planerne i 8 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Henrik Høegh erklæret inhabil.

Indstilles godkendt.

Enhedslisten er imod opførelsen af biogasanlæg, der er baseret på gylle fra grisefabrikker.

Bilag

bilag 1 forslag Lokalplan 360-126 Biogasanlæg ved Abed.

Bilag 2 Forslag til Kommuneplantillæg 19 - Biogasanlæg ved Abed

Bilag 3: Miljørapport for etablering af biogasanlæg Nature Energy Lolland

Bilag 4 Høringssvar Idéfase.

Punkt 8: Generel sag vedrørende mulig etablering af biomassetanke til brug for opbevaring af afgasset biomasse på planteavlsbrug

01.03.00-G01-7-20

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljømyndigheden er blevet forespurgt om, hvad Lolland Kommunes holdning er til at etablere biomassetanke på rene planteavlsbrug til brug for opbevaring af afgasset biomasse eller gylle i forbindelse med mulig etablering af biogasanlæg ved Abed.

Teknik- og Miljømyndigheden er oplyst om, at der vil være behov for at etablere omkring 30 biomassetanke for at have tilstrækkeligt opbevaringskapacitet til den afgassede biomasse eller i visse tilfælde gylle.

Det følger af planloven at der uden landzonetilladelse kan opføres biomassetanke på en landbrugsejendom med planteavlsbrug, hvis den afgassede biomasse skal anvendes som gødning for ejendommens planteproduktion, forudsat at biomassetankens opbevaringskapacitet ikke ligger ud over sædvanlig kapacitet set i forhold til ejendommens landbrugsareal. Desuden skal biomassetanken være placeret i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse. Biomassetankens etablering skal anmeldes til Teknik- og Miljømyndigheden, hvor man sammen med anmeldelsen skal redegøre for brug af den afgassede biomasse og en sammenhæng mellem tankens kapacitet, og det areal der skal gødes.

Det kræver landzonetilladelse at opstille biomassetanke uden tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen, samt når man ønsker at opstille biomassetanke med en større kapacitet end den, der er nødvendig for den enkelte landbrugsejendom, f.eks. til en landbrugsbedrift. En landbrugsbedrift er flere landbrugsejendomme, der drives af den samme juridiske enhed.

Det følger af planloven at kommunen normalt skal give landzonetilladelse til en, af hensyn til markdriften, ønsket placering, med mindre at væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen. Tilladelsen skal indeholde vilkår om, at biomassetanken afskærmes med beplantning, og at tanken fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften.

Som følge af ovennævnte planlovsbestemmelse gives der jævnfør kommunens landzoneadministrationsgrundlag normalt landzonetilladelse til at opføre biomassetanke uden tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen, hvis de er erhvervsmæssige nødvendige. Idet følgende hensyn følges:

- at placeringen tager mest muligt hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer.
- at der stilles krav til, at den afgassede biomasse skal benyttes på den pågældende landbrugsejendom, og at det skal være af hensyn til markdriften.
- at biomassetankens kapacitet tilpasses det sædvanlige for den pågældende ejendoms størrelse.
- at der stilles vilkår til, at der etableres og vedligeholdes beplantning af hjemmehørende træer og buske rundt om biomassetanken i et mindst 6 meter bredt beplantningsbælte og af mindst 3 rækker buske/træer, som i øvrigt skal etableres i forbindelse med tankens etablering og senest 6 måneder efter ibrugtagningen.
- at transporten til og fra biomassetanken iagttages, således at der vurderes på, om transporten u hensigtsmæssigt påvirker landsbyer, eller om det ligger indenfor, hvad man skal kunne tåle.
- at biomassetanken ikke placeres inden for en radius af 100 meter fra særligt ammoniakfølsomt natur.
- at biomassetanken som udgangspunkt placeres uden for fredninger og øvrige relevante udpegninger i kommuneplanen. Hvis en placering uden for disse områder ikke er mulig gives kun tilladelse, hvis placeringen kan indpasses i landskabet.
- at biomassetanken fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften og senest 1 år efter endt brug.
- desuden kan der stilles vilkår om belægning omkring biomassetanken, tankalarmer mv., hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til natur og miljø.

Såfremt der ønskes etableret biomassetanke, der ikke er erhvervsmæssige nødvendige for ejendommens drift, men som ønskes etableret i tilknytning til eksisterende bebyggelse, kan der opnås landzonetilladelse, hvis det i øvrigt vurderes at være i overensstemmelse med planlovens bestemmelser, herunder indgår nedennævnte vurderinger:

- at der er en væsentlig planmæssig eller funktionel begrundelse for etableringen af en eller flere biomassetanke med en større kapacitet end nødvendig for ejendommens drift. F.eks. tanken er til en landbrugsbedrift bestående af flere mindre ejendomme, og den ansøgte placering ligger hensigtsmæssigt i forhold til bedriftens jorder.
- at placeringen tager mest muligt hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer.
- at kapaciteten tilpasses anvendelse og ikke kommer til at antage industriel karakter, som henhører i erhvervsområder.
- at der stilles vilkår til, at der etableres og vedligeholdes beplantning af hjemmehørende træer og buske rundt om biomassetanken i et mindst 6 meter bredt beplantningsbælte og af mindst 3 rækker buske/træer, som i

øvrigt skal etableres i forbindelse med tankens etablering og senest 6 måneder efter ibrugtagningen.

- at transporten til og fra biomassetanken iagttages, således at der vurderes på, om transporten uhensigtsmæssigt påvirker landsbyer, eller om det ligger indenfor, hvad man skal kunne tåle.
- at biomassetanken ikke placeres inden for en radius af 100 meter fra særligt ammoniakfølsomt natur.
- at biomassetanken fjernes, når der ikke længere er en væsentlig planmæssig eller funktionel begrundelse for en tank med en større kapacitet end nødvendig for ejendommens drift og senest 1 år efter endt brug.
- desuden kan der stilles vilkår om belægning omkring biomassetanken, tankalarmer mv. hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til natur og miljø.

Såfremt der ønskes etableret biomassetanke, der ikke vurderes erhvervsmæssige nødvendige, og som ønskes etableret uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, vurderer Teknik- og Miljømyndigheden, at dette falder uden for planlovens muligheder for at udstede landzonetilladelser, idet formålet er at beskytte det åbne land mod spredt og uplanlagt bebyggelse, og at det derfor ikke vil være muligt at udstede landzonetilladelse hertil.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om planlægning

Indstilling

Teknik og Miljømyndigheden indstiller:

1. at Teknisk Udvalg tager til efterretning, at det ikke kræver landzonetilladelse at etablere biomassetanke, der etableres på landbrugsejendomme uden husdyr, hvis biomassetankene placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, og at den afgassede biomasse er nødvendig for ejendommens drift som planteavlsejendom.
2. at Teknisk Udvalg samtykker til, at myndigheden giver landzonetilladelse til, at der etableres biomassetanke uden tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendomme, hvis tanken vurderes at være landbrugsmæssig nødvendig, og hensynene vurderes at være opfyldt.
3. at Teknisk Udvalg politisk tilkendegiver, om der skal arbejdes for, at der udstedes landzonetilladelser til etablering af biomassetanke, der ikke er driftsmæssige nødvendige for den enkelte ejendom, men a) der er en driftsmæssig eller funktionel begrundelse og b) disse ansøges i tilknytning til eksisterende bebyggelse samt c) det i øvrigt er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.
4. at Teknisk Udvalg samtykker til at, der gives afslag til landzonetilladelse til etablering af biomassetanke, der ikke er landbrugsmæssige nødvendige, når disse ansøges uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Beslutning

Enhedslisten mener, at Henrik Høegh er inhabil i behandlingen af punktet, idet han er formand for Biogas Danmark. Udvalget besluttede at der ikke var inhabilitet

Sagen godkendt med den bemærkning om at pkt. 4 i indstillingen skal tydeliggøres.

For at sikre at der tages mest muligt hensyn til naboer, natur, landskab og miljø mener Enhedslisten at alle opførelser af biomassetank og udstedelse af landzonetilladelser til opførelse af biomassetanke skal sendes i offentlig høring og behandles politisk inden tilladelsen gives.

Punkt 9: Endelig godkendelse af Lokalplan 360-135 Boliger ved Søndre Boulevard i Maribo

01.02.05-P16-1-21

Sagsfremstilling

Arealet er tidligere sendt i udbud med henblik på at sælge arealet til en investor/bygherre til opførelse af seniorbofællesskab eller familieboliger. Arealet er solgt i 2021 til en bygherre som planlægger at opføre et seniorbofællesskab.

Lokalplan 360-135 - Boliger ved Søndre Boulevard skal muliggøre, at der kan opføres et seniorbofællesskab. Seniorbofællesskabet *Mariboligerne* består af 28 boliger, et fælleshus og orangeri. Boligerne opføres som kæde- og rækkehuse med henholdsvis 3 til 6 sammenbyggede boliger med egen have og terrasse - **Bilag 1**.

Lolland Kommune har igennem en længere periode oplevet en stigende efterspørgsel på nye moderne boligformer, herunder seniorbofællesskaber. Kommunen har i de sidste par år løbende arbejdet med bofællesskabstanken, og i 2020 mundede det ud i en række borgermøder i Nakskov og Maribo, hvor formålet var at samle interesserede borgere i kommunen og gennem dialog at afdække behovet og interessen for seniorbofællesskaber i kommunen.

Seniorbofællesskabet *Mariboligerne* bliver det første af sin slags i Lolland Kommune, og vil understøtte den generelle efterspørgsel der er for seniorbofællesskaber i kommunens hovedbyer. Forhåbentligt vil seniorbofællesskabet ligeledes inspirere til den fortsatte efterspørgsel og udvikling inden for alternative boformer, netop ved at synliggøre mulighederne gennem *Mariboligerne*.

Der planlægges for afholdelse af digitalt informationsmøde i uge 25, hvor projektet kan præsenteres af bygherre.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Som følge af udbud og salg af grunden til opførelse af et seniorbofællesskab på arealet mellem Maribo Sundhedscenter og villakvarteret på Søndre Boulevard har Teknik- og Miljømyndigheden vurderet, at etableringen af boligerne på Søndre Boulevard er lokalplanpligtigt jf. planlovens § 13, stk. 2, da opførelsen af boligerne henhører under større byggeprojekter. Området er i dag omfattet af en lokalplan, der gjorde det muligt at nedrive de tidligere sygeplejeboliger. [Lov om planlægning](#).

Der er foretaget en screening af lokalplanen og på den baggrund har Lolland Kommune besluttet følgende jf. § 10. [Lov om miljøvurdering \(VVM\)](#).

Der foretages ikke en miljøvurdering af lokalplanen, idet planen omhandler ændringer af et mindre område på lokalt plan, og planen vurderes ikke at danne grundlag for byggeri og anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at:

Forslag til Lokalplan 360-135 Boliger ved Søndre Boulevard godkendes og sendes i offentlighøring i 6 uger.

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalg på mødet 1. september 2021 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 360-135 - Boliger ved Søndre Boulevard i Maribo

Forslag til boliger ved Søndre Boulevard i Maribo har været i offentlig høring i 6 uger i perioden 3. juni til den 15. juli 2021.

Der er i den forbindelse indkommet 9 høringssvar. 8 fra borgere i og uden for Lolland Kommune, og 1 høringssvar fra Bevaringsforeningen By og Land Maribo - **bilag 2**

Lolland kommunes bemærkninger til høringssvarene - **bilag 3**

Høringssvaret (bilag 2) giver anledning til en mindre rettelse i lokalplanens §§6.3, 6.4, 6.5 Etageantal rettes fra maksimalt 2 etager til maksimalt 1 etage, da lokalplanen skal muliggøre et konkret projekt og i øvrigt er reguleret i forhold til byggefelter og bebyggelsesprocent - **bilag 4**

Høringssvaret (bilag 2) giver anledning til en mindre rettelse i lokalplanens § 7.2 Bebyggelsens ydre fremtræden, §7.2 præciseres i forhold til, at der ikke kan anvendes glaspartier i gavle men kun i facader. - **bilag 4**
Høringssvaret (bilag 2) giver anledning til mindre rettelser i lokalplanens §8.5 Beplantning i skel mod matrikler 73fd og 73en, Maribo Markjorde. Afsnittet præciseres i forhold til, at det er beplantningen i skel og ikke beplantning uden for skel, der skal fastholdes - **bilag 4**

Planlovens § 27 stk. 2 bestemmer, at i forbindelse med endelig vedtagelse af planen kan der foretages ændringer i det offentliggjorte planforslag. Berører ændringen på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig.

Det er vurderet, at ændringen i § 6.3, 6.4, 6.5, 7.2 og 8.5 ikke har væsentlig betydning for hverken andre myndigheder eller borgere generelt.

Der foreslås kun mindre administrative ændringer, f.eks. har landinspektør opmålt ny matrikel inkl. nyt matrikelnummer, som er rettet i lokalplanen, derudover de gængse rettelser såsom dato, "forslag" og annoncetekst.

Bemærkninger i forbindelse med høringsperioden:

Der har været afholdt borgermøde den 22. juni 2021 på Hotel Søpark, borgermødet blev samtidig livestreamet på Facebook og YouTube. På borgermødet fortalte administrationen om arbejdet med seniorbofællesskaber i Lolland Kommune samt lokalplanprocessen. Derudover fremlagde bygherre projektet, og sidst var der mulighed for at borgerne kunne stille spørgsmål.

Generelt var der en positiv stemning overfor projektet, de kommentarer, som derudover blev fremført, handlede primært om materialevalg og den kommende stiforbindelse, og en borger stillede spørgsmål til selve byggeprocessen, som omhandlede støv- og støjgener.

Der er den 6. juni 2021 modtaget en klage i Planklagenævnet, vedr. at der ikke er udarbejdet miljøvurdering af planen. Lolland Kommune har fremsendt sine bemærkninger til planklagenævnet den 24. juni 2021, hvor det fastholdes, at lokalplanen for seniorbofællesskabet ikke skal miljøvurderes. Der er foretaget en miljøvurderingsscreening af lokalplanen den 5. marts 2021, som er almindelig praksis, og som altid bliver udført i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner i Lolland Kommune. Miljøvurderingsscreeningen skal fastlægge, om hvorvidt der skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøvurderingsscreening er sendt i intern høring såvel som ekstern høring hos berørte parter og myndigheder.

Ved gennemgang af screeningsparameterne (Biologisk mangfoldighed, Landskab og Jordbund, Luft, Støj, Trafik, Kulturarv, Ressourcer og Affald, Visuel effekt, Sikkerhed, Socioøkonomiske effekter, Befolkning og Sundhed) gav vurderingen ikke anledning til at krydse af i "Bør vurderes". Alle med undtagelse af en kategori (skovbyggelinjen) hørende under Biologisk mangfoldighed blev vurderet som "Mindre betydende" eller "Ikke relevant". Skovbyggelinjen blev vurderet som væsentlig, på baggrund af at lokalplanområdet ligger inden for skovbyggelinjen. Dog viste det sig senere at lokalplanområdet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Naturbeskyttelsesloven, og derfor er skovbyggelinjen ikke relevant i forhold til denne lokalplan.

Teknik- og Miljømyndigheden afventer planklagenævnets afgørelse - Planklagenævnet har endnu ikke meddelt et tidsestimat for afgørelsen.

Juridisk gældende for klagesagen

Klagen vedr. miljøvurdering er påklaget efter miljøvurderingslovens § 48, stk. 1 *"En afgørelse efter § 10 om, at myndigheden ikke skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer eller ændringer deri, kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til."*

I henhold til Miljøvurderingslovens § 53 om opsættende virkning, gælder følgende: *"Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en afgørelse efter § 21 eller en afgørelse om tilladelse efter § 25 ikke må udnyttes, og at et påbud efter § 46, stk. 4, ikke skal efterkommes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset."*

Dvs. opsættende virkning gælder som udgangspunkt ikke for denne klage. Men klagenævnet kan træffe afgørelser om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. Det er ikke vurderet, at denne lokalplan danner grundlag for et særligt tilfælde, da lokalplanen ikke har en negativ påvirkning på f.eks. kulturmiljøer, miljø eller kirken, da der er tale om byggeri i samme skala og udformning som det omkringliggende.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

At Lokalplan 360-135 Boliger ved Søndre Boulevard vedtages endeligt.

Sagen afgøres af:

Teknisk Udvalg

Tidligere besluttet

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 2. juni 2021, pkt. 7:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 360-135 Boliger ved Søndre Boulevard i Maribo

Bilag 2 - Høringssvar fra borgere og Bevaringsforening

Bilag 3 - Lolland kommunes bemærkninger til indkommende bemærkninger i høringsperioden

Bilag 4 - Lokalplan 360-135 Boliger ved Søndre Boulevard i Maribo

Punkt 10: Kloakering i det åbne land - status for gennemførelse af Vandplan 2 - indsatsen og svar til Miljøstyrelsen omkring tidsplan

09.00.06-P07-1-18

Sagsfremstilling

Ved skrivelse af d. 24. marts 2021 - **bilag 1**, anmoder Miljøstyrelsen Lolland Kommune om at fremsende en tidsplan for hurtig realisering af indsatserne overfor ikke kloakerede ejendomme i spredt bebyggelse (det åbne land).

Teknisk Udvalg er løbende blevet orienteret om status for kommunens arbejde med opfyldning af kravene i Vandplan 2, senest på et fællesmøde med Lolland Forsyning d. 27. september 2020.

Til genopfriskning oplistes kravene til Lolland Kommune omkring forbedret rensning i det åbne land (uddrag fra PowerPoint d.27-9-20)

- der er udpeget 2750 ejendomme til offentlig kloakering eller forbedret rensning i eget anlæg i spildevandsplanen:
- 1300 ejendomme er udpeget til offentlig kloakering
- 1450 ejendomme er udpeget til forbedret spildevandsrensning i eget anlæg
- staten kræver i vandområdeplan 2016-2021, at 1250 ejendomme skal have påbud inden udgangen af 2021
- nedrevne ejendomme i de udpegede områder tæller med i antal påbud
- 1250 ejendomme i det åbne land skal have påbud om offentlig kloakering eller forbedret rensning i eget anlæg inden udgangen af 2021
- der er revet ca. 150 ejendomme ned i områder med renseklasser indtil nu i denne vandområdeplanperiode (2016-2021)
- det kan forventes, at yderligere ca. 50 ejendomme nedrives i disse områder inden udgangen af 2021
- det skønnes derfor, at der skal meddeles påbud til i alt ca. 1050 ejendomme inden udgangen af 2021

På mødet blev redegjort for, at det ikke er muligt at løfte opgaven med 1050 påbud inden udgangen af 2021.

Forud for Vandplan 2 var Vandplan 1, hvor Lolland Kommune med besvær levede op til kravet om antal påbud, men det er ikke nyt, at Lolland Kommune ikke når i mål med Vandplan 2, og allerede i juni 2020 sendte kommunen skrivelse til Miljøstyrelsen med følgende indhold:

- Miljøstyrelsen anmodede i april 2020 kommunen om en status på indsatserne i Vandområdeplanerne 2016-2021
- Mht. indsatsen i forhold til ukloakerede ejendomme i det åbne land, svarede kommunen bl.a.:
- at man - af flere årsager - ikke forventer at meddele 1250 påbud inden udgangen af 2021, men alene 450 påbud
- at indbyggertallet i kommunen er faldet fra 48.650 borgere i 2007 til 41.100 borgere i 2020
- at færre borgere betyder flere tomme huse, hvoraf mange er utidssvarende
- at kommunen har revet 1000 ejendomme i landområderne
- at kommunen derfor har besluttet at meddele påbud med forlænget tidsfrist til ejendomme med lavt vandforbrug og lav ejendomsvurdering
- at denne model medfører større økonomiske udfordringer/risiko for Lolland Forsyning, idet færre huse skal tilsluttes ved offentlig kloakering
- at det betyder, at færre ejendomme skal have påbud om kloakering og i stedet påbud om at etablere rensning i eget anlæg
- at påbud om rensning i eget anlæg er en væsentlig tungere administrativ proces for kommunens administration

- at det ikke har været muligt at tilføre yderligere ressourcer til området
- at anken af Roskilledommen til Landsretten forsinkede igangsætningen af påbud om rensning i eget anlæg med mindst et år

Kommunen har ikke modtaget svar fra Miljøstyrelsen på ovenstående, men alene skrivelser, hvori der bedes om at redegøre for tidsplanen for opfyldelse.

Teknisk Udvalg har tidligere drøftet muligheden for afholdelse af møde med Miljøministeren omkring Lollands udfordringer – og som muligt supplement til drøftelserne af disse udfordringer er udført et pilotprojekt med håndhævelse af etablering af spildevandsrensning i eget anlæg overfor 43 ejendomme, som nøje dokumenterer, det store ressourcetræk sagsbehandlingen af den store mængde ejendomme medfører.

Dette pilotprojekt har endvidere dokumenteret, at af oprindeligt 43 ejendomme skal alene 29 aktuelt have påbud, og af disse 15. stk. med forlænget frist.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:
at sagen drøftes

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalg på mødet 1. september 2021 - Kloakering i det åbne land - status for gennemførelse af Vandplan 2 - indsatsen og svar til Miljøstyrelsen omkring tidsplan

Teknisk Udvalg har på mødet den 5. maj 2021 anmodet administrationen om at udarbejde et forslag til svar til Miljøstyrelsen. Styrelsen har i marts 2021 anmodet om kommunes tidsplan for spildevandsindsatsen i den spredte bebyggelse - se **bilag 2**. Administrationens udkast til svar tager udgangspunkt i, at vandområdeplanens indsatskrav er bindende, at kommunen på grund af sit indbyggertal er forpligtiget til at meddele 200 påbud om forbedret rensning af spildevand - eller tilsvarende foranstaltninger (eks. kloakering eller nedrivning af ejendomme) samt at Miljøstyrelsen alene anmoder om en plan for, hvornår kommunen har meddelt påbud til ejendommene i den spredte bebyggelse.

Indstilling:

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:
At brevet til Miljøstyrelsen godkendes.

Sagen afgøres af:

Teknisk Udvalg

Tidligere besluttet

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 5. maj 2021, pkt. 5:

Udvalget besluttede, at anmode administrationen om at udarbejde en tidsplan primært for kloakering af ejendomme med stort vandforbrug - den forelægges udvalget forinden indsendelse til Miljøministeriet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 tidsplan for gennemførelse af VP2-spildevandsindsatser

Bilag 2 Udkast til brev til MST

Punkt 11: Risikovurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Lolland Kommune.

09.08.24-K08-2-20

Sagsfremstilling

I forbindelse med opgaven om udlægning af BNBO på almene vandværkers borer har Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden lavet en risikovurdering af alle vandværksboringer tilhørende almene vandværker i Lolland Kommune.

Risikovurderingerne er lavet ud fra retningslinjer fra notatet omkring arbejdsprocessen for BNBO-opgaven, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe fra kommunerne i Region Sjælland, og som tidligere har været fremlagt til politisk behandling i Teknisk Udvalg den 3. juni 2020. Retningslinjerne findes i appendiks til notatet, der er vedlagt som **bilag 1**.

Risikovurderingen beskrives i en rapport, der er vedlagt som **bilag 2**. For hvert vandværk er der lavet en gennemgang af vandværkets borer, hvor følgende emner er gennemgået: arealanvendelse, forsyningsmæssig betydning og sårbarhedsvurdering. Det ender ud i en konklusion om BNBO skal udlægges eller ej.

I rapporten (bilag 2) er der gennemgået 82 borer. Resultatet er:

Type	Antal
Antal borer/BNBO	82
Antal BNBO som ikke skal udlægges	15
Antal BNBO som skal udlægges	67

De Borer, hvor der ikke skal udlægges BNBO, skyldes hovedsageligt, at der ikke foregår erhvervsmæssig anvendelse af pesticider indenfor BNBO arealet.

Økonomi

Udlægning af BNBO vil udløse erstatninger til lodsejere, som forventes dækket over taksterne til drikkevand.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 36 af juli 2019 om indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Høring/udtalelse

Risikovurderingen for det enkelte vandværks borer sendes i partshøring hos det pågældende vandværk.

Principperne for udarbejdelse af risikovurderingen har været forelagt Lolland Kommunes Vandråd den 5. august 2021, hvor det blev taget til efterretning.

Her blev det ligeledes aftalt at afholde et informationsmøde med deltagelse fra alle vandværker, landbrugsorganisationer og Danske Vandværker, hvor der vil blive orienteret om procesplanen for indførelse af BNBO, samt risikovurderingen.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at Teknisk Udvalg:

- Godkender risikovurderingen af BNBO

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Beslutning

Henrik Høegh erklæret inhabil.

Godkendt.

Din Stemme kan ikke godkende risikovurderingen, da den forekommer unuanceret.

Bilag

Bilag 1 - Notat om arbejdsproces for bnbo

Bilag 2 - Udkast - afrapportering BNBO risikovurdering

Punkt 12: Navngivning af ny togstation på Lolland

01.00.00-P17-9-21

Sagsfremstilling

Som en del af den nye opgraderede jernbane på Lolland skal der etableres en ny togstation til erstatning for togstationen i Rødbyhavn. Den nye togstation bliver placeret ved Ladhavevej tæt på krydset mellem Ladhavevej, Mosevej, Lundegårdsvej og Darketvej, **bilag 1**.

I forbindelse med projektet har Banedanmark tidligere navngivet stationen Holeby Station. De er ved at færdiggøre detailprojekteringen af stationen og har oplyst, at hvis Lolland Kommune ønsker at navngive stationen, haster det, da de af projektmæssige årsager ønsker at fastsætte navnet nu i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Teknik- og Miljømyndigheden foreslår derfor, at udvalget drøfter hvad navnet på den nye station skal være. Det kan oplyses, at stationen på et tidspunkt internt i administrationen blev kaldt Lolland Syd.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller,

at udvalget drøfter navnet på den nye togstation på Lolland.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Teknisk udvalg indstiller, at navnet bliver "Lolland".

Bilag

Ny togstation på Lolland

Punkt 13: Orientering til Teknisk Udvalg på mødet 1. september 2021 - Åben orientering

00.22.00-I00-2-20

Sagsfremstilling

-

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Beslutning

Vedr. etablering af nye shelters – det er væsentligt at der samtidig ind tænkes behov for Parkering – Naturlandet kontaktes om dette.

Taget til efterretning.

Punkt 14: Lukket: Politianmeldelse

02.34.02-P19-4499-20

Punkt 15: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom

01.11.34-K08-193-21

Punkt 16: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom

01.11.34-K08-194-21

Punkt 17: Lukket: Kondemnering af udlejningsejendom

01.11.34-K08-192-21

**Punkt 18: Lukket: Orientering om nedlagt forbud mod retlig og faktisk råden i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer § 80 -
Udvalgmøde d. 1. september 2021**

01.11.34-G00-20-18

Punkt 19: Lukket: Orientering til Teknisk Udvalg på mødet 1. september 2021. Lukket orientering

00.22.00-I00-1-20

Punkt 20: Lukket:

00.01.00-G01-331-20